

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-  
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ**

**Территориальный отдел в городе Югорске и Советском районе**

ул. Никольская, д. 9, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 62826  
Отелефон: 8(34675)73842, факс: 8(34675)73907 ОКПО 36274635, ОГРН 1028600515822, ИНН/КПП 8601008961/860101001

---

**Предписание**

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 15.03.2022 года № 1060

г.Югорск ул. Никольская,9  
(место выдачи предписания)

Мною, начальником Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ханты - Мансийскому автономному округу–Югре в городе Югорске и Советском районе

В.В. Злобиным

(должность лица, составившего предписание) (фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках государственного контроля (надзора) на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «15» февраля 2022 г. № 90

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

В отношении:

**МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ "ГИМНАЗИЯ"**

**Юридический адрес: 628260, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ -  
ЮГРА, ГОРОД ЮГОРСК, УЛИЦА МИРА, 6**

**ИНН 8622001011 ОГРН 1028601845381**

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ" по адресу 628260, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ  
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД ЮГОРСК, УЛИЦА МИРА, 6:**

1. При обследовании технического состояния системы вентиляции зданий не проводится контроль эффективности с осуществлением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха. Представленные документы - гражданско-правовой договор № 01873000058210004280001 от 20.12.2021г. на оказание услуг по техническому обслуживанию системы вентиляции с ООО «Альтернативные технологии энергосбережения и К» с актами проведения технического обслуживания системы вентиляции от 30.08.2021г. не содержат информацию о проведении контроля

эффективности с осуществлением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, что является нарушением п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 28 ФЗ № 52 от 30.03.99 г.« О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

2. Гардероб для учащихся не оснащен местами для хранения обуви на каждого обучающегося, обувь хранится на вешалках в пакетах и полу (фото прилагаются), что является нарушением п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, 28 ФЗ № 52 от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
3. В кабинетах № 202, 204, 205, 206, 207 интерактивные доски расположены не по центру фронтальной стены классного помещения (фото прилагается), что является нарушением п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, 28 ФЗ № 52 « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
4. Поверхность туалетных кабин для мальчиков на втором, третьем, четвертом этажах имеет дефекты (сколы, щели, вздутия) (фото прилагаются), что является нарушением п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, 28 ФЗ № 52 « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
5. В туалетной комнате для мальчиков на третьем этаже туалетная кабина не оборудована дверью (фото прилагаются), что является нарушением п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, 28 ФЗ № 52 « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
6. Полы в кабинетах № 208, 209, 303, 307 с нарушением целостности, ламинат, линолеум с дефектом (сколы, щели, вздутие) (фото прилагаются), что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 24, 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
7. Стены в раздевалке при спортивном зале для мальчиков на втором этаже, в месте дверного проёма, с нарушением целостности, имеются дефекты, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 28 ФЗ № 52 от 30.03.99 г.« О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Организация питания -пищеблок:

8. По результатам микробиологического лабораторного исследования проба пищевой продукции «Творог м.д.ж 9%» код ТН ВЭД ЕАЭС 0406 10 500 2 изготовитель АО «Агроника» юридический адрес: место нахождения: 628281, Россия, ХМАО-Югра, город Урай, Территория промзоны, проезд 1-й, подъезд 14, фактический адрес: 628281, Россия, ХМАО-Югра, город Урай, Территория промзоны, проезд 1-й, подъезд 14, дата изготовления 02.03.2022г. не соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» глава VII, п. 33 по показателям - БГКП, КМАФАНМ (протокол №

УК31378.22 от 09.03.2022г., Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в Советском районе и в городе Югорске, в городе Урае и Кондинском районе");

9. На пищеблоке по результатам микробиологического исследования по показателю «БГКП» - обнаружено в смывах с «чистые стаканы», «тетрапак сок обработанный», «стол готовая продукция», что является нарушением п. 2.4.6 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", ст. 28 ФЗ № 52 от 30.03.99 г.« О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения». (протокол лабораторных исследований № УК1373.22 от 05.03.22 г., прилагается);
10. По результатам лабораторно-инструментальных исследований физических факторов в общеобразовательном учреждении измеренные параметры микроклимата не соответствуют гигиеническим требованиям по параметрам: «Относительная влажность» - ниже гигиенического норматива во всех местах измерения, кроме «Кабинет № 411 иностранного языка», по измеренным параметрам «Температура, С» - выше гигиенического норматива в местах измерений «Кабинет № 403 русского языка» (протокол измерений физических факторов № 27.22ф от 03.03.2022 г. прилагается), что является нарушением п. 2.7.1 СП 1.2.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", ст. 11, 28 ФЗ № 52 от 30.03.99 г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ" по адресу 628260, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ  
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД ЮГОРСК, УЛИЦА ГЕОЛОГОВ, 21:**

11. При обследовании технического состояния системы вентиляции зданий не проводится контроль эффективности с осуществлением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха. Представленные документы - гражданско-правовой договор № 01873000058210004280001 от 20.12.2021г. на оказание услуг по техническому обслуживанию системы вентиляции с ООО «Альтернативные технологии энергосбережения и К» с актами проведения технического обслуживания системы вентиляции от 30.08.2021г. не содержат информацию о проведении контроля эффективности с осуществлением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, что является нарушением п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 28 ФЗ № 52 от 30.03.99 г.« О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
12. Площадь групповой (игровой) комнаты группы № 2 «Солнечные зайчики» по данным технического паспорта составляет 46,1 м2. Списочный состав детей средней группы «Солнечные зайчики» составляет 26 воспитанников в возрасте 3-4 лет таким образом, количество детей определено исходя из расчета площади групповой 1,8 м2 на одного ребенка, что менее 2,0 м2 чем нарушены п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, 28 ФЗ № 52 от 30.03.99 г.« О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

13. Площадь групповой (игровой) комнаты старшей группы «Пчёлки» по данным технического паспорта составляет 47,3 м<sup>2</sup>. Списочный состав детей средней группы «Пчёлка» составляет 27 воспитанников в возрасте 5-6 лет, таким образом, количество детей определено исходя из расчета площади групповой 1,75 м<sup>2</sup> на одного ребенка, что менее 2,0 м<sup>2</sup> - чем нарушены п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, 28 ФЗ № 52 от 30.03.99 г.« О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
14. В буфетных групповых шкафы для хранения кухонной и столовой посуды с нарушением целостности, частично оклеены клеящей бумагой, имеются дефекты, металлические части решеток со следами коррозии, что затрудняет возможность проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением пп. 2.4.6.2., 2.4.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 2.9.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", ст. 11, 17, 28 ФЗ № 52 от 30.03.99 г.« О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»;
15. Не проводятся мероприятия по недопущению на объект воспитанников дошкольных групп с признаками инфекционных заболеваний, термометрия воспитанников на входах в здание детского сада (3 входа) не осуществляется, что является нарушением п. 2.2. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», п. 2.9.3. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». В соответствии с приказом № 89/1 от 10.06.2020 г. «Об измерении температуры сотрудников в период распространения коронавирусной инфекции» воспитатели всех возрастных групп назначены ответственными лицами за проведение еженедельной термометрии воспитанников, ст. 11, ст. 28, ст. 29 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. (приказ № 89/1 от 10.06.2020 г. прилагается);
16. Уборочный инвентарь для уборки туалетов хранится совместно с другим инвентарём в шкафах либо на полу в помещениях туалетов групповых ячеек (фото прилагаются), что является нарушением п. 2.11. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», ст. 11, ст. 28, ст. 29 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.;
17. Приготовленные дезинфекционные растворы в групповых ячейках хранятся в промаркированных эмалированных ведрах с крышками и используются для мытья в течение 5 дней (фото прилагаются), что является нарушением п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 11, ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
18. По результатам лабораторно-инструментальных исследований физических факторов в общеобразовательном учреждении измеренные параметры микроклимата не соответствуют гигиеническим требованиям по параметрам: «Относительная

влажность» - ниже гигиенического норматива во всех местах измерения, по измеренным параметрам «Температура, С» - выше гигиенического норматива в местах измерений «Музыкальный зал», «Спортивный зал», «Группа № 4 спальня», «Группа № 3 спальня», «Группа № 2, спальня» (протокол измерений физических факторов № 28.22ф от 03.03.2022 г. прилагается), что является нарушением п. 2.7.1 СП 1.2.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", ст. 11, 28 ФЗ № 52 от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Организация питания- пищеблок:

19. По результатам микробиологического лабораторного исследования проба пищевой продукции «Сметана массовая доля жира 15%» код ТН ВЭД ЕАЭС 0403 90 5900 изготовитель АО «Агроника» юридический адрес: место нахождения: 628281, Россия, ХМАО-Югра, город Урай, Территория промзоны, проезд 1-й, подъезд 14, фактический адрес: 628281, Россия, ХМАО-Югра, город Урай, Территория промзоны, проезд 1-й, подъезд 14, дата изготовления 02.03.2022г. не соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» глава VII, п. 33 по показателям "Дрожжи", БГКП, «Плесневые грибы» (протокол № УК31369.22 от 09.03.2022г., Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в Советском районе и в городе Югорске, в городе Урае и Кондинском районе").
20. По результатам микробиологического лабораторного исследования проба пищевой продукции «Молоко питьевое пастеризованное м.д.ж 3,2%» код ТН ВЭД ЕАЭС 0401 изготовитель АО «Агроника» юридический адрес: место нахождения: 628281, Россия, ХМАО-Югра, город Урай, Территория промзоны, проезд 1-й, подъезд 14, фактический адрес: 628281, Россия, ХМАО-Югра, город Урай, Территория промзоны, проезд 1-й, подъезд 14, дата изготовления 02.03.2022г. не соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» глава VII, п. 33 по показателям "Дрожжи", БГКП. (протокол № УК31368.22 от 09.03.2022г., Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в Советском районе и в городе Югорске, в городе Урае и Кондинском районе").

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

**На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",**

**с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ"**

**Юридический адрес: 628260, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ -  
ЮГРА, ГОРОД ЮГОРСК, УЛИЦА МИРА, 6  
ИНН 8622001011 ОГРН 1028601845381**

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. По п. 1 - Проводить контроль эффективности с осуществлением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния системы вентиляции здания в соответствии с требованиями;
2. По п. 2 – Оборудовать гардероб для учащихся местами для хранения обуви на каждого обучающегося;
3. По п. 3 - В кабинетах № 202, 204, 205, 206, 207 расположить интерактивные доски по центру фронтальной стены классного помещения;
4. По п. 4 — Устранить дефекты поверхностей туалетных кабин для мальчиков на втором, третьем, четвертом этажах;
5. По п. 5 — Оборудовать дверь туалетную кабину в туалетной комнате для мальчиков на третьем этаже;
6. По п. 6 — Устранить дефекты полов в кабинетах № 208, 209, 303, 307;
7. По п. 7 — Устранить дефекты стены в раздевалке при спортивном зале для мальчиков на втором этаже, в месте дверного проёма;

Организация питания -пищеблок:

8. По п. 8 — Соблюдать требования к поступающей пищевой продукции;
9. По п. 9 - Соблюдать требования к обработке столовой посуды, оборудованию и таре;
10. По п. 10 - Обеспечить помещения параметрами микроклимата соответствующими гигиеническим нормативам по параметрам «Относительная влажность», «Температура, С» в измеренных местах.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ" по адресу 628260, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ  
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД ЮГОРСК, УЛИЦА ГЕОЛОГОВ, 21:**

11. По п. 11 -Проводить контроль эффективности с осуществлением инструментальных

измерений объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния системы вентиляции здания в соответствии с требованиями

12. По п. 12- Соблюдать нормы площади на одного ребенка в соответствии с требованиями группы № 2 «Солнечные зайчики» (3-4 лет);
13. По п. 13 - соблюдать нормы площади на одного ребенка в соответствии с требованиями старшей группы «Пчёлки» (5-6 лет);
14. По п. 14- Устранить дефекты шкафов для хранения кухонной и столовой посуды буфетные групповых;
15. по п. 15- Проводить мероприятия на входах в здание детского сада (3 входа) по недопущению на объект воспитанников дошкольных групп с признаками инфекционных заболеваний с осуществлением термометрии воспитанников;
16. По п. 16 — Соблюдать условия хранения уборочного инвентаря для уборки туалетов;
17. По п. 17- Готовить дезинфекционные растворы в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением;
18. По п. 18 - Обеспечить помещения параметрами микроклимата соответствующими гигиеническим нормативам по параметрам «Относительная влажность», «Температура, С» в измеренных местах;

Организация питания- пищеблок:

19. По п. 19, 20 -Соблюдать требования к поступающей пищевой продукции;

**УСТРАНИТЬ** выявленные нарушения до «17» апреля 2023 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ"**

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

**Начальник**



**В.В. Злобин**

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 15 » марта 2022 г.

ТЛЗ  
(подпись)

Тимошина Л.А.  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Тюменско - Бурятский институт лесного ТЛЗ